


Zakres temperatury:

Agregat:

Czynnik chłodniczy:

Nazwa	FIRTELLA 0.9N BAKE	FIRTELLA 1.3N BAKE
Kod	FRT90NB	FRT130NB
Długość [mm]	930	1330
Wysokość [mm]	1200+/-10	1200+/-10
Głębokość [mm]	985	985
Pojemność użytkowa [dm ³]	94	138
Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	0,52	0,77
Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m ²]	-	-
Zakres temperatury pracy urządzenia [°C]	-	-
Klasa temperaturowa	-	-
Klasa klimatyczna	-	-
Klasa efektywności energetycznej	-	-
Czynnik chłodniczy	-	-
Napięcie znamionowe [V]	230/50Hz	230/50Hz
Moc znamionowa [W]	-	-

 Przedstawiona klasa dotyczy wybranych modułów urządzenia. Klasy dla poszczególnych modułów mogą się różnić. Oznaczenie klasy energetycznej dla wybranej konfiguracji urządzenia, podawana jest na dołączanej etykiecie.

Standard

brak układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania

szyba frontowa o promieniu R20 (z możliwością otworzenia)

korpus zewnętrzny z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

boki z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm)

panel frontowy pełny z płyty melaminowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)

ruszt drewniany

nierdzewne tace na okruchy

stelaż tac piekarniczych - (0.9 - 10szt; 1.3 - 20szt)

gniazdko z bezpiecznikiem

Opcje

urządzenie przystosowane do łączenia w ciągi

panel frontowy drewniany ML - niestandardowy dekor (po konsultacji z działem sprzedaży IGLOO)

przystonki nocne z pleksy - moduł 0.9

przystonki nocne z pleksy - moduł 1.3

blat roboczy granitowy balmoral (grubość

blat roboczy granitowy czarny (grubość

urządzenie bez blatu granitowego

suwany stolik pod kasę lub wagę (400x500mm) - możliwość wyboru wariantu blatu

wysoki uchwyt kasy lub wagi na stałym profilu - możliwość wyboru wariantu blatu

przegroda przestrzeni ekspozycyjnej stała (szklana)

przegroda stała izolowana do łączenia urządzeń grzewczo-chłodniczych

przegroda stała izolowana do łączenia z urządzeniami CUBE

panel frontowy drewniany (wzornik IGLOO - DC / DR / TR)

boki drewniane (wzornik IGLOO - DC / DR / TR)

dodatkowa półka podświetlana LED

zestaw kółek

